

HERKUNFTSEMPFEHLUNGEN (keine quellengesichert, keine Pa, keine montane Stufe)

Baumart **orange**: nicht FoVG -- **grün**: 2x empfohlen + HKG L -- **blau**: Sonderherkünfte -- **rot**: nur 1 HKG in RhPf -- bei **Höhenangaben** handelt es sich um HKG mit Höhenstufen
 ⚙️ speziell Klimawandel -- 😊 weiträumig / Klimawandel

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
Apf	RhPf		D	RhPf						SPL Bosenbach FA Kusel		
Asp	F	PTR901	F		x				😊	France		
BAh	L1997, W, RhPf	801 03	D	RhPf	x					Westdeutsches Bergland kolline Stufe (<500 m)		
BAh	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
BAh	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Westerwald		
BAh	RhPf		D	RhPf				x		SPL Niederstauftenbach, FA Kusel		
BAh	W	801 08	D		x				⚙️	Süddeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe (<600 m)		
BAh	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
BAh	W	APS101	F		x					Nord		
BAh	W	APS200	F		x				😊	Nord-Est		
BAh	W	0	W					x		VG Mont-Yvoir		
Bi	W, RhPf	8	W		x					Ardenne		
Bi	RhPf	804 04	D	RhPf	x					West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
Bi	RhPf		D	RhPf	x	x				Zweibrücker Hügelland		
Bi	RhPf		D	HE	x	x				Vorrhön		
Bi	RhPf		D	RhPf				x		SPL Bosenbach, FA Kusel		
Bi	RhPf		D	HE				x		SPL Rhein-Maingebiet, FA Rheinhardshagen		
Bi	F	BPU901	F		x				😊	Nord-Est et montagnes		
Bu	L	110	L		x					Gutland - Seitert		
Bu	L	206	L		x					Gutland - Napoleonshutt		
Bu	L	301	L		x					Gutland - Waldhaff Allee		
Bu	L	401	L		x					Gutland - Reifelswénkel		
Bu	L	601	L		x					Oesling - Laschet		x
Bu	W, F	FSY201	F		x				😊	France Nord-Est		
Bu	L1997, W, Rh-Pf	810 07	D	RhPf	x					Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe (<400-500 m)		
Bu	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Westerwald		
Bu	RhPf		D	NW	x	x				SHK Paderborner Hochfläche		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
Bu	RhPf		D	HE				x		Altenstein, Abt. 160a, FA Wiesbaden-Chausseehaus		
Bu	RhPf		D	HE				x		Vorderwald, Gemeinde Wölfersheim, Abt 9.1,10A1, FA Nidda		
Bu	RhPf		D	HE				x		Kuhdelle, Abt. 648 FA, Burghaun		
Bu	RhPf		D	HE				x		Irrschelde, Abt. 338.1, 339A0, FA Herborn		
Bu	L1997, W	810 09	D		x					Harz, Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe (<400-500 m)		
Bu	W	810 17	D		x				☀	Württembergisch-Fränkisches Hügelland		
Bu	W	7	W		x					Bas-plateaux Mosans		
Bu	W	8	W		x					Ardenne		
Bu	W	9	W		x					Gaume		
BUI	RhPf		D	RhPf						SPL Langwieden FA Kaiserslautern		
BUI	RhPf		D	HE						SHK Reichensachsen		
CKie	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
CKie	W	PLO800	F		x					Corse		
CKie	W	FR	F				x			VG Corse-Haute Serre VG - PLO-VG-002		
CKie	W	FR	F					x		VG Sologne-Vayrières-VG - PLO-VG-001		
CKie	W	849 02	D		x					Übriges Bundesgebiet		
Dgl	L	604	L		x					Oesling - Birchen		
Dgl	L1997, RhPf	853 04	D		x				😊	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, kolline Stufe (<400 m)		
Dgl	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Pfälzerwald		
Dgl	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Mittelrhein		
Dgl	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Cochem		
Dgl	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
Dgl	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK von Berghes-Eisenschmitt		
Dgl	RhPf		D	HE	x	x				SHK Büdingen		
Dgl	RhPf		D	HE	x	x				SHK Taunus-Lahn		
Dgl	RhPf		D	HE	x	x				SHK Odenwald		
Dgl	RhPf		D	HE	x	x				SHK Burgjoss		
Dgl	RhPf		D	BW	x	x				SHK Südbaden		
Dgl	RhPf		D	BW	x	x				SHK Rothenburg ob der Tauber		
Dgl	RhPf		D	BW	x	x				FA Prüm Abt. 122		
Dgl	RhPf		D	BW	x	x				FA Daun Abt 39a		
Dgl	RhPf		D	BW	x	x				FA Wittlich, Gde Bergweiler, Abt 1b2		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
Dgl	RhPf		D	BW	x	x				FA Wittlich, Gde Bruch, Abt 3a3		
Dgl	RhPf		D	RhPf			x			SPL Bremerhof, FA Kaiserslautern		
Dgl	RhPf		D	HE			x			SPL West- und Süddeutsches Mittelgebirge, FA Reinhardshagen		
Dgl	RhPf		D	RhPf				x		FA Hochwald Abt 120		
Dgl	RhPf		D	NW				x		FA Hürtgenwald Abt 819b		
Dgl	RhPf		D	HE				x		FA Frankenberg Abt 1128B Ringelsberg		
Dgl	RhPf		D	HE				x		FA Jossgrund Abt 96A, 971 Winterleite		
Dgl	RhPf		D	HE				x		FA Jossgrund Abt 1225A Weisser Berg		
Dgl	RhPf		D	HE				x		FA Königstein Abt 2304C Weihergrund		
Dgl	RhPf		F					x		SPL La Luzette-VG		
Dgl	RhPf		F					x		SPL Darrington		
Dgl	RhPf		B		x	x				SPL Rochefort I		
Dgl	RhPf		B		x	x				SPL Graide		
Dgl	RhPf		B		x	x				SPL Fenffe		
Dgl	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
Dgl	W	2WB0522	W				x			VG Sud du Sillon Sambre et Meuse, Graide		
Dgl	W	2WB0552	W				x			VG Sud du Sillon Sambre et Meuse, Fenffe		
Dgl	W, F	FR	F					x	☀	PME.VG-001 (Darrington VG) - Lavercantière (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F					x	☀	PME.VG-002 (La Luzette VG) - Souceyrac (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F				x		☀	PME.VG-003 (Washington 1 VG) - Isle-sur-Tarn (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F				x		☀	PME.VG-005 (Washington 2 VG) - Isle-sur-Tarn (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F				x		☀	PME.VG-004 (France1 VG) - Calviac (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F				x		☀	PME.VG-007 (France2 VG) - Lavercantière (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F				x		☀	PME.VG-008 (France3 VG) - Calviac (Mass Centr)		
Dgl	F	PME901	F		x				😊	France basse altitude		
EKa	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
EKa	W	CSA102	F		x				😊	Bassin parisien		
EKa	RhPf	CSA201	F		x				☀	Alsace		
EKa	RhPf	808 04	D	RhPf	x				😊	Übriges Bundesgebiet		
EKa	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Bernkastel		
EKa	RhPf		D	RhPf	x	x				Stadt Annweiler		
EKa	RhPf		D	RhPf	x	x				Stadt Edenkoben		
EKa	RhPf		D	RhPf	x	x				Gemeinde Edesheim		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
EKa	RhPf		D	RhPf	x	x				Gemeinde Venningen		
EKa	RhPf		D	RhPf				x		Gemeinde Birkweiler, FA Haardt		
ELä	L	505	L		x					Gutland - Gousselerberg		
ELä	L1997, W, RhPf	837 03	D	RhPf	x				☺	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland		
ELä	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Tiroler Lärche der Pfalz		
ELä	RhPf		D	HE	x	x				SHK Wildeck		
ELä	RhPf		D	HE	x	x				SHK Schlitz		
ELä	RhPf		D	NW	x	x				SHK Schweckhauser Lärche		
ELä	RhPf		D	RhPf				x		SPL Tiroler Lärche der Pfalz, FA Kusel		
ELä	RhPf		D	HE				x		SPL Sudeten, Rotenburg, FA Rotenburg		
ELä	RhPf		D	BW				x		SPL Odenwald		
ELä	RhPf		D	BW				x	☼	SPL Lillenthal		
ELä	RhPf		D	HE					x	SPL Burghaun Abt 4706, 4704-2, 4704-3 (Linsenbrunnen)		
ELä	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
ELä	W	FR	F					x		VG Sudètes-Le Theil - LDE-VG-001		
ELä	F	LDE240	F		x				☺	Nord-Est et Massif central		
Els	W	2	W							Sud du Sillon Sambre et Meuse		
Els	RhPf		D	RhPf						SPL Bosenbach, FA Kusel		
Els	RhPf		D	HE						SPL Hess-Nordbayer. Bergland, FA Wehretal		
Els	RhPf		D	HE						SHK Reichensachsen		
Els	RhPf		D	HE						SHK Rheingau		
Els	RhPf		D	HE						SHK Waldeck-Edersee		
Els	RhPf		D	NW						SHK Bad Münstereifel		
Els	RhPf		D	BW						SHK Weinsberg		
Els	F	STO901	F						☺	Nord France		
Es	L1997, W, RhPf	811 04	D	RhPf	x					Westdeutsches Bergland		
Es	RhPf		D	RhPf	x	x				Bitburger Gutland		
Es	RhPf		D	RhPf	x	x				Westerwald		
Es	RhPf		D	RhPf	x	x				Wittlicher Senke		
Es	RhPf		D	RhPf	x	x				Zweibrücker Hügelland		
Es	RhPf		D	RhPf				x		SPL Jettenbach (<400 m), FA Kusel		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
Es	RhPf		D	RhPf			x			SPL Langwieden (>400 m), FA Kaiserslautern		
Es	RhPf		D	HE			x			SPL Nordhess./Südniebers. Bergland, FA Wehretal		
Es	W	7	W		x					Bas-plateaux Mosans		
Es	W, RhPf	9	W		x					Gaume		
Es	RhPf	8	W		x					Ardenne		
FAh	RhPf		D	RhPf						SPL Erdesbach, FA Kusel		
FAh	RhPf		D	NW						SHK Büren		
FAh	F	ACA901	F						☺	Nord-Est et Montagnes		
Fi	L	602	L		x					Oesling - Grousebësch		
Fi	L	603	L		x					Oesling - Fal		
Fi	W	7	W		x					Bas-plateaux Mosans		
Fi	W	8	W		x					Ardenne		
Fi	W	8	W				x			Fenfje		
Fi	L1997, W, RhPf	840 04	D	RhPf	x					Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, sowie Oberrheingraben, kolline Stufe (<500 m)		
Fi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Bad Soden-Salmünster		
Fi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Hirschhorn		
Fi	RhPf		D	NW	x	x				SHK Nördliches Sauerland		
Fi	RhPf		D	HE			x			SPL Ostpreussen, FA Wehretal, FA Wolfhagen		
Fi	RhPf		D	HE			x			SPL Vorharz, FA Reinhardshagen, FA Wehretal		
Fi	RhPf		D	HE				x		Hirschhorn, FA Beerfelden Abt 504a		
Fi	RhPf		D	HE				x		Höllschlag, FA Hanau-Wolfgang Abt 1337A1		
Fi	RhPf		D	HE				x		Hohe Wurzel, FA Wiesbaden-Chausseehaus Abt 42-1		
Fi	RhPf	PAB 202	F		x					Massif vosgien gréseux		
Fi	W	840 06	D		x					Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe (<400-500 m)		
Fi	W	840 17	D		x				☼	Neckarland und Fränkisches Hügelland		
Fi	W	840 23	D		x				☼	Schwarzwald submontane Stufe (<900 m)		
Fi	W	840 25	D		x				☼	Schwäbisch-Fränkischer Wald		
FUI	RhPf		D	RhPf						SPL Büchen FA Kusel		
FUI	RhPf		D	RhPf						SPL Schmittweiler FA Kusel		
FUI	RhPf		D	RhPf						SPL Ulmet FA Kusel		
FIUI	RhPf		D	RhPf						SPL Jettenbach FA Kusel		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
FIUI	RhPf		D	RhPf						SPL Mayweilerhof FA Kusel		
GErl	RhPf	803 01	D	RhPf	x				☺	Bundesgebiet nördlich der Donau		
GErl	RhPf		D	NW	x	x				Haarstrang		
Hbu	RhPf	806 04	D	RhPf	x				☺	West und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
Hbu	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Eifel-Vorland		
Hbu	RhPf		D	HE	x	x				SHK Rheingau		
Hbu	RhPf		D	HE	x	x				SHK Wolfgang		
Hbu	RhPf		D	SL	x	x				SHK Saar-Hügelland		
Hbu	RhPf		D	RhPf				x		SPL Jettenbach, FA Kusel		
Hbu	RhPf, F	CBE 901	F		x				☺	Nord-Est et montagnes		
Hbu	RhPf	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
JLä	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
JLä	W	839 02	D	RhPf	x				☺	Übriges Bundesgebiet		
JLä	RhPf		D	HE				x		SPL Hessisches Bergland, FA Reinhardshagen		
JLä	W, F	DK	DK					x		Danemark (tous les VG)		
Kie	L	106	L		x					Gutland - Haardt		
Kie	L	109	L		x					Gutland - Haardt		
Kie	L1997, RhPf	851 05	D		x					Westdeutsches Bergland, kolline Stufe (<500 m)		
Kie	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Pfälzerwald		
Kie	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Moseleifel		
Kie	RhPf		D	HE	x	x				SHK Grebenau		
Kie	RhPf		D	HE				x		SPL Hasswald, FA Reinhardshagen		
Kie	RhPf		D	HE				x		SPL Ostpreussen (FA Reinhardshagen)		
Kie	RhPf		D	HE				x		SPL Vogelsberg, FA Reinhardshagen		
Kie	RhPf		D	HE				x		SPL Alte Strasse, FA Hanau-Wolfgang Abt 110A		
Kie	RhPf	PSY 203	F		x					Basses Vosges gréseuses		
Kie	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
Kie	F	PSY201	F		x				☺	Nord-Est		
Kir	W	7	W		x					Bas-plateaux Mosans		
Kir	W	0	W					x		VG Fenffe		
Kir	W	0	W					x		VG Ciergnon		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
Kir	W, RhPf	814 04	D	RhPf	x				☺	West und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
Kir	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
Kir	RhPf		D	NW	x	x				SHK Niederrheinische Bucht		
Kir	RhPf		D	NW	x	x				SHK Niedersauerland		
Kir	RhPf		D	RhPf				x		SPL Essweiler (<400 m), FA Kusel		
Kir	RhPf		D	BW				x		SPL Waldkirsche Lilienthal		
Kir	RhPf		D	RhPf				x		SPL Neuheimsbach (Kopie Lilienthal), FA Otterberg		
Kir	RhPf		D	NW				x		SPL Knechtsteden, FA Schnorrenberg		
Kir	W, F	PAV901	F		x				☺	France		
KKie	RhPf	849 02	D		x				☺	Übriges Bundesgebiet		
KTa	L1997, RhPf	830 02	D	RhPf	x				☺	Übriges Bundesgebiet		
KTa	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Mittelrhein		
KTa	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Unteres Lahntal		
KTa	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK von Berghes-Eisenschmitt		
KTa	RhPf		D	HE	x	x				FA Rüdesh. Stadtwald Oestrich-Winkel Abt 308A/309B		
KTa	F	AGR901	F		x				☺	France (USA - Washington, Oregon)		
KTa	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
MBi	W, RhPf	8	W		x					Ardenne		
MBi	RhPf	805 04	D	RhPf	x				☺	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
MBi	RhPf		D	RhPf				x		SPL Mehlbach, FA Otterberg		
MBi	RhPf		D	HE				x		HZSPL Drömling, FA Wehretal		
MBi	RhPf		D	HE				x		SPL Drömling, FA Reinhardshagen		
MBi	F	BPE901	F		x				☺	Nord-Est et montagnes		
Meb	RhPf		D	RhPf						SPL Bosenbach FA Kusel		
Meb	RhPf		D	NW						SHK Bad Münstereifel		
REi	L1997, W, RhPf	816 02	D	RhPf	x				☺	Übriges Bundesgebiet		
REi	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Burg Eltz		
REi	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Moseleiche		
REi	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
REi	RhPf		D	SL	x	x				SHK Saar-Hügelland		
REi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Hadamar		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
REi	RhPf		D	NW	x	x				SHK Bonheim		
REi	RhPf		D	NW	x	x				SHK Ville		
REi	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
REi	W	QRU902	F		x				☺	Est		
REi	W	0	W				x			VG Le Cerisier		
Ro	W	0	W				x			VG Marche-en-Famenne		
Ro	W	HU	HU		x					Hongrie régions Pusztaavacs et Kiskunsagi		
Ro	RhPf	819 02	D	RhPf	x				☺	Übriges Bundesgebiet		
Ro	RhPf		D	HE	x	x				SHK Wolfgang		
Ro	RhPf		D	RhPf			x			SPL Bosenbach, FA Kusel		
Ro	F	RPS900	F		x				☺	France		
SAh	W, RhPf	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
SAh	RhPf	800 04	D	RhPf	x				☺	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
SAh	RhPf		D	NW	x	x				Nidersauerland		
SAh	RhPf		D	HE	x	x				Rhön		
SAh	RhPf		D	RhPf			x			SPL Bosenbach, FA Kusel		
SAh	F	APL901	F		x				☺	Nord		
SEi	L	403	L		x					Gutland - Seiften		
SEi	L	404	L		x					Gutland - Reischlaedchen		
SEi	L	502	L		x					Gutland - Faascht		
SEi	L	503	L		x					Gutland - Stiefeschbësch		
SEi	L	504	L		x					Gutland - Teiperlee		
SEi	L	506	L		x					Gutland - Nördenerbësch		
SEi	L1997, W	QRO201	F		x					Plateaux du Nord-Est		
SEi	W, F	QRO203	F		x				⚙	Vallée de la Saône		
SEi	W	7	W		x					Bas-plateaux Mosans		
SEi	W, RhPf	8	W		x					Ardenne		
SEi	W, RhPf	9	W		x					Gaume		
SEi	L1997, W, RhPf	817 06	D	RhPf	x					Westdeutsches Bergland		
SEi	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Späteiche Burg Eltz		
SEi	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Mittelrhein		
SEi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Bad Soden-Salmünster		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
SEi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Grossenritte		
SEi	RhPf		D	HE	x	x				Homburg/Ohm		
SEi	RhPf		D	NW	x	x				SHK Slawonische Stieleiche (f. Spätfrostlagen)		
SEi	RhPf		D	NW	x	x				SHK Königsforst		
SEi	RhPf		D	NW	x	x				SHK Herrnstein		
SEi	RhPf		D	NW	x	x				SHK Kottenforst		
SErl	L1997, W, RhPf	802 04	D	RhPf	x					Westdeutsches Bergland		
SErl	RhPf		D	HE	x	x				SHK Kinzigerle		
SErl	RhPf		D	HE	x	x				SHK Vogelsberg		
SErl	RhPf		D	HE	x	x				SHK Willingshausen		
SErl	RhPf		D	RhPf			x			SPL Bergland: Bosenbach (<400 m), FA Kusel		
SErl	RhPf		D	RhPf			x			SPL Bergland: Haag (>400 m), FA Dhronacken		
SErl	RhPf		D	HE			x			SPL Westdeutsches Bergland: Hoher Vogelsberg, FA Reinhardshagen		
SErl	RhPf		D	HE				x		SPL Ysenburger Hecken, FA Hanau-Wolfgang		
SErl	RhPf		D	HE				x		SPL Bayerische Moränen- und Molassegebiete: Gahrenberg, FA Wehretal		
SErl	RhPf		D	HE				x		SPL Hess. Bergland, Bayerische Moränenlandschaft, FA Reinhardshagen		
SErl	W		D				x			SG Westdeutsches Bergland, Harzer Gebirgstäler		
SErl	W		D				x			SG Westdeutsches Bergland, Uetze-Wienhausen		
SErl	W	0	W				x			VG Ciergnon		
SErl	W	7	W		x					Bas-plateaux Mosans		
SErl	W	8	W		x					Ardenne		
SErl	W	9	W		x					Gaume		
SErl	F	AGL901	F		x				☺	Nord-Est et montagnes		
SFi	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
SFi	W, RhPf	844 02	D		x				☺	Übriges Bundesgebiet		
SFi	F	PSI901	F		x				☺	France		
SKie	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
SKie	W, RhPf	847 02	D		x				☺	Übriges Bundesgebiet		
SKie	F	PNI901	F		x				☺	Nord-Est		
SKie	RhPf		D	SL	x	x				SHK Saar-Hügelland		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
SKie	RhPf		D	HE	x	x				SHK Werragebiet		
SLi	RhPf	824 04	D	RhPf	x				☺	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
SLi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Bad Sooden-Allendorf		
SLi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Reichensachsen		
SLi	RhPf		D	RhPf			x			SPL Bosenbach, FA Kusel		
SLi	F	TPL901	F		x				☺	Nord-Est et montagnes		
SNU	RhPf		D	HE						SHK Kühkopf-Knoblauchsau		
SNU	RhPf		D	NW						SHK Kölner Bucht		
SNU	RhPf		D	RhPf					☼	FA Pfälzer Rheinauen		
SNU	RhPf		D	BW					☼	FA Philippsburg		
SNU	RhPf		D	HE					☼	FA Bensheim		
SNU	F	JNI900	F						☺	France		
Spei	RhPf		D	RhPf						SPL Essweiler FA Kusel		
Spei	RhPf		D	BW						SHK Weinsberg		
Spei	RhPf		D	NW						SHK Bad Münstereifel		
TEi	L	111	L		x					Gutland - Muerbesch		
TEi	L	201	L		x					Gutland - Kapebesch		
TEi	L	202	L		x					Gutland - Wald		
TEi	L	203	L		x					Gutland - Hoombierg		
TEi	L	204	L		x					Gutland - Branebesch		
TEi	L	209	L		x					Gutland - Roosbësch		
TEi	L	213	L		x					Gutland - Haard		
TEi	L1997, W, RhPf	QPE204	F		x				☺	Nord-Est gréseux		
TEi	L1997	QPE212	F		x				☺	Est Bassin Parisien (150-300)		
TEi	L1997, W, RhPf	QPE203	F		x				☺	Nord-Est Limons et argiles (200-360 m)		
TEi	W	QPE201	F		x					Ardennes		x
TEi	W	7	W		x					Bas-plateaux Mosans		
TEi	W, RhPf	8	W		x					Ardenne		
TEi	RhPf	9	W		x					Gaume		
TEi	L1997, W, RhPf	818 06	D	RhPf	x					Rheinisches und Saarbergland		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
TEi	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Pfälzerwald		
TEi	RhPf		D	BY, HE	x	x				SHK Spessart		
TEi	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Moseleiche		
TEi	RhPf		D	SL	x	x				SHK Saar-Pfalz		
TEi	RhPf		D	RhPf				x		FA Johanniskreuz, Distr. 44, Abt.3a1, 3b2, 2a/b		
TEi	RhPf		D	HE				x		FA Schlüchtern Abt 132b, FB Hammelburg Distr 1 Abt 2a		
TEi	L1997, W, RhPf	818 08	D		x				☺	Pfälzerwald	x	x
TEi	L1997, W	818 10	D		x					Spessart		
VBee	RhPf		D	RhPf						SPL Erdesbach FA Kusel		
VBEe	RhPf		D	NI						SPL Hochharzlagen FA Seesen		
WBirn	RhPf		D	RhPf						SPL Alsenz FA Donnersberg		
WLi	W, RhPf	823 04	D	RhPf	x					Westdeutsches Bergland		
WLi	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
WLi	RhPf		D	RhPf	x	x				SHK Unteres Lahntal		
WLi	RhPf		D	SL	x	x				SHK Saar-Hügelland		
WLi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Bergstrasse		
WLi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Vogelsberglinde		
WLi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Weilburg		
WLi	RhPf		D	HE	x	x				SHK Weilmünster		
WLi	RhPf		D	RhPf			x			SPL Weilach, FA Bad Dürkheim		
WLi	RhPf		D	RhPf			x			SPL Ohmbach, FA Kusel		
WLi	RhPf		D	HE			x			SPL Hessisches Bergland, FA Hanau-Wolfgang		
WLi	RhPf		D	HE			x			SPL Ziegenberg, FA Wehretal		
WLi	F	TCO200	F		x				☺	Nord-Est		
WLi	RhPf	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
WNu	F	JRE900	F		x				☺	France		
WTa	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
WTa	RhPf	827 05	D	RhPf	x				☺	Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben		
WTa	RhPf		D	RhPf			x			SPL Erdesbach (Elite), FA Kusel		
WTa	RhPf		D	RhPf			x			SPL Klon-Archiv Ulmet, FA Kusel		
WTa	W, RhPf	AAL202	F		x					Massif vosgien		
WTa	W	AAL101	F		x					Normandie		
XLä	W	0	W				x			VG Fenffe		

Baumart	Liste	HK-Nr	Land	BundL	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunft	Gutland	Oesling
XLä	W	0	W				x			VG Ciergnon		
XLä	W	2	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
XLä	W, F	FR	F				x		☀	VG FH 201 Lavercantière-PF - LEU-VG-001		
XLä	RhPf	0	D				x		😊	alle		

Herkunftsempfehlungen für das Großherzogtum Luxemburg Herkunftsgebiete "Ardenne" und "Bon-Pays" (v. 211106)

Wird Wald neu angepflanzt oder durch flächige oder auch nur gruppenweise Pflanzung verjüngt, stellt sich neben der Frage der standortgerechten Baumartenwahl auch die Frage nach der geeigneten Herkunft der Forstpflanzen. Diese Frage war eigentlich schon immer wichtig, sie hat jedoch im Kontext des Klimawandels an Bedeutung gewonnen. Hinzu kommt, daß im Rahmen der naturgemäßen Waldwirtschaft der Aspekt der Standortgerechtigkeit einen übergeordneten Stellenwert hat, und deshalb bei Beständen mit nicht-standortgerechten Hauptbaumarten Handlungsbedarf besteht. Auch wenn es drum geht, in unseren zum großen Teil sehr artenarmen Beständen die biologische Vielfalt zu verbessern, wird geeignetes Pflanzenmaterial gebraucht. Die Produktionszeiten in der Forstwirtschaft sind so lang, daß es außerordentlich wichtig ist, bei der Bestandesbegründung die richtigen Entscheidungen zu treffen, vor allem bezogen auf die Baumartenwahl und die Herkunft der Pflanzen. Wenn man einmal von dem Aspekt Baumart absieht, kann man zwar bei Pflanzen sehen, ob sie gesund und vital sind, jedoch kann man ihre Herkunft nicht erkennen. Damit der Käufer von forstlichem Vermehrungsgut weiß, was er bekommt, ist deshalb der Handel mit forstlichem Vermehrungsgut streng geregelt. Wichtig ist, daß der Samen oder die Pflanzen richtig gekennzeichnet sind, und daß auf dem Lieferschein eine Referenz zum Stammzertifikat steht, welche ihre Herkunft dokumentiert, und der Weg vom Samen zur Pflanze auch verfolgt werden kann. Eine geeignete anerkannte Herkunft ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelungene Pflanzung und einen gesunden und produktiven Wald.

Werden anerkannte örtliche Herkünfte gewählt, dann setzt man auf qualitativ hochwertiges Material, welches an die örtlichen Verhältnisse angepaßt ist und sich hier bewährt hat. Manchmal sind allerdings für die gewünschte Baumart solche Pflanzen in den Baumschulen nicht vorrätig. Die in Luxemburg anerkannten Erntebestände sind natürlich zahlenmäßig begrenzt, und es kann von Vorteil sein, die genetische Vielfalt unserer Bestände zu erweitern. Dies ist besonders dann der Fall, wenn man auf den Klimawandel vorbeugend reagieren will, und Herkünfte bevorzugt, welche aus Gebieten kommen, die jetzt schon das Klima haben, welches für die nächste Baumgeneration bei uns vorhergesagt wird. In all diesen Fällen muß man auf ausländisches Vermehrungsgut zurückgreifen. Vor allem das Klima und die Höhenlage des entsprechenden Ausgangsmaterials müssen jedoch auf die Verhältnisse angepaßt sein, unter denen man die Pflanzen ausbringen will. Es wäre zum Beispiel unklug, Material aus einer Höhenlage im Tiefland auszubringen und umgedreht.

Die vorliegenden Herkunftsempfehlungen sollen dem Bewirtschafter helfen, das für seinen Bedarf geeignete Ausgangsmaterial auszusuchen. Sie sind nicht bindend; die Entscheidung über die Wahl der Herkunft liegt letztendlich beim Bewirtschafter. Außer bei Sonderherkünften oder bei Samengärten beziehen sie sich auf ganze Herkunftsgebiete, welche recht groß sein können. Das französische Herkunftsgebiet FSY201 "Nord-Est" für die Buche zum Beispiel geht von Thionville bis Macon. Jeder Käufer kann jedoch entsprechend seinen Erfahrungen oder seiner Sichtweise Material aus einem bestimmten anerkannten Saatgutbestand oder einer bestimmten Region des Herkunftsgebietes bevorzugen, vorausgesetzt das Material ist lieferbar. Es werden jedoch auch manchmal Mischungen angeboten, dann kommt das Saatgut aus mehreren Erntebeständen eines bestimmten Herkunftsgebietes; die genetische Vielfalt ist dann grösser.

Bei der Aufstellung der vorliegenden Herkunftsempfehlungen wurden die Empfehlungen aus folgenden Unterlagen berücksichtigt:

- Herkunftsempfehlungen: Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Herkünfte von forstlichem Vermehrungsgut in Rheinland-Pfalz (Stand Mai 2013) – *Abkürzung "RhPf"*
- Dictionnaire des provenances recommandables des essences forestières en Région Wallonne (m-à-j. janvier 2011)) – *Abkürzung "W"*
- Liste et cartes des régions de provenances de France
- Liste nationale des matériels de base forestiers admis en France (version mai 2016)) – *Abkürzung "F"*
- Graines et plants forestiers: conseils d'utilisation des ressources génétiques forestières (France, version juin 2017)
- Provenances recommandables pour les feuillus et les résineux (Luxembourg, version septembre 1997) – *Abkürzung "L1997"*
- Arrêté ministériel du 29 mars 2017 concernant la liste nationale des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction - *Abkürzung "L"*

Es wurden jedoch keine Herkünfte der Kategorie "quellengesichert" berücksichtigt, keine Herkünfte der "montanen Stufe", und keine Pappel-Herkünfte. Außerdem wurden keine Herkünfte berücksichtigt, von denen angenommen werden muß, daß sie nicht an unsere Verhältnisse angepaßt sind.

Die vorliegende Liste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, die Informationen wurden jedoch aus verschiedenen Quellen zusammengestellt, die nicht genau überprüft werden konnten. Die Informationsquellen sind jedoch immer in der Liste angegeben. Die Liste der Herkunftsempfehlungen wird aufgrund vorliegender gesicherter Erfahrungen laufend ergänzt und angepaßt werden.

Die Herkunftsempfehlungen beinhalten auch Herkünfte, von denen angenommen werden kann, daß sie aufgrund der vorhergesagten Klimaänderungen an unsere zukünftigen Klimabedingungen angepaßt sind. Diese besonderen Herkünfte sind mit einer Sonne "☀" gekennzeichnet. Unter Umständen kann es bei solchen Herkünften allerdings zur Zeit noch u.a. zu Problemen mit Spätfrost kommen. Herkünfte, welche in süd-südwestlicher Richtung besonders weiträumig sind und demnach bei einer Verschiebung der Klimaregionen u.U. besser angepaßt sind, wurden mit einem Smily "😊" gekennzeichnet.

Es wurden folgende Farbcodes verwendet:

- *orange*: für Baumarten, welche nicht dem FoVG unterliegen
- *grün*: für Empfehlungen, welche in mehr als einer Quelle eingetragen sind, und deshalb als besonders gesichert angesehen werden können - die anerkannten luxemburgischen Erntebestände sind ebenfalls grün, weil deren Verwendung bevorzugt werden sollte
- *blau*: für Sonderherkünfte
- *rot*: für rheinland-pfälzer Herkünfte, für welche es in Rheinland-Pfalz nur ein einziges Herkunftsgebiet gibt

Die Kolonnen wurden folgendermaßen gekennzeichnet:

- *Baumart*: es wurden die für die Forsteinrichtungsinventuren gebräuchlichen Abkürzungen benutzt
- *Liste*: Quellenangabe der Herkunftsempfehlung (Abkürzung siehe oben)
- *HK-Nr*: Herkunftsnummer
- *Land*: Herkunftsland
- *BundL*: für Deutschland: Bundesland der Herkunft
- *ausg.* (grüner Hintergrund): Kategorie "ausgewählt"
- *SHK* (grüner Hintergrund): Sonderherkunft der Kategorie "ausgewählt"
- *qual.* (violetter Hintergrund): Kategorie "qualifiziert"
- *gepr.* (blauer Hintergrund): Kategorie "geprüft"
- *Klimaw.*: Klimawandel
- *Herkunft*: Bezeichnung der Herkunft; bei Sonderherkünften (SHK) und Samenplantagen (SPL) kursiv; bei Höhenangaben handelt es sich um Herkunftsgebiete mit Höhenstufen
- *Gutland / Oesling*: Empfehlung spezifisch für entsprechendes luxemburgisches Herkunftsgebiet. Es gilt folgende Übersetzung: Bon-Pays = Gutland, Ardenne = Oesling.

Die spezifischen Empfehlungen für entsprechende luxemburgische Herkunftsgebiete sind z.Z. noch nicht vollständig definiert und sollen in späteren Fassungen vervollständigt werden.