



# KLEINES FORST- UND WALDWÖRTERBUCH

## – LE PETIT DICTIONNAIRE FORESTIER

	DEUTSCH	FRANZÖSISCH	FRANÇAIS	ALLEMAND
A	Abholzigkeit	défillement · conicité	abattage	Fällung
	Altbestand	vieux peuplement	abatteuse	Harvester
	Ansamung	ensemencement · semis naturel	accroissement	Zuwachs
	Astigkeit	branchage · embranchement	accroissement de mise en lumière	Lichtungszuwachs
	Aufarbeiten	façonner	accroissement radial	Radialzuwachs
	Aufarbeitung	façonnage	afforestation	Erstaufforstung · Aufforstung
	Aufästung	élagage artificiel	alisier torminal	Elsbeere
	Aufforstung	afforestation · boisement	analyses des cernes	Jahrringanalyse
	Auflichtung	éclaircissement	année de fructification	Mastjahr
	Ausscheidender Bestand	peuplement exploité	année de glandée	Mastjahr
	Auszeichnen	martelage	arbre d'avenir	Z-Baum
B	Bannwald	forêt mise à ban	arbre de place	Z-Baum
	Bast	liber	arbre de surface terrière moyenne	Grundflächenmittelstamm
	Baumart	essence	arbre objectif	Z-Baum
	Baumartenwahl	choix des essences	association forestière	Waldgesellschaft
	Bauholz	bois de charpente	aulne glutineux	Schwarzerle
	Bedränger	concurrent	baliveau	Lassreitel
	Bergahorn	érable sycomore	biodiversité	Biodiversität
	Bergulme	orme blanc	biotope	Biotopt
	Beschirmungsgrad	degré de couverture	bois	Holz
	Bestand	peuplement	bois de charpente	Bauholz
	Bestandeserziehung	éducation du peuplement	bois de coeur	Kernholz
	Bestandesgrenze	limite de peuplement	bois de feuillus	Laubholz
	Bestandesgrundfläche	surface terrière du peuplement	bois de sciage	Schnittholz
	Bestandeshöhe	hauteur de peuplement	bois de tranchage	Furnierholz
	Bestandespflege	soins au peuplement	bois d'industrie	Industrieholz
	Bestandesstabilität	stabilité du peuplement	bois d'industrie long	Industrielangholz
	Bestockung	massif forestier	bois d'œuvre	Nutzholt
	Bestockungsgrad	degré de couvert	boisement	Aufforstung
	Betriebsart	genre de régime	bois fort	Derbholz
	Betriebsform	forme de régime	bois mort	Totholt
	Betriebsgutachten	plan simple de gestion	bois sur pied	stehendes Holz
	Betriebsklasse	unité d'aménagement	boisement	Bewaldung
	Betriebsplan	plan de gestion	bois-long	Langholz
	Bewaldung	boisement	bosquet	Gehölz
	Bewaldungsprozent	taux de boisement	bouleau pubescent	Moorbirke
	Bewirtschaftung	gestion	bouleau verrueux	Hängebirke
	Biodiversität	biodiversité	branchage	Astigkeit
	Biotopt	biotope	brin de semence	Kernwuchs
	Blattmasse	masse foliaire	brin naturel	Kernwuchs
	Bodenbearbeitung	travail du sol	bris de houppier	Kronenbruch
	Bodenfrost	gelée au sol	bris de neige	Schneefrucht
	Bodenverdichtung	compactage du sol	bris de vent	Windfrucht
	Brusthöhendurchmesser	diamètre à hauteur de poitrine	bûcheronnage	Holzfällerei
D	Dauerwald	futaie permanente	calamité	Kalamität
	Derbholz	bois fort	cambium	Kambium
	Derbholzgrenze	découpe bois fort	camion grumier	Langholztransporter
	Derbholzvolumen	volume bois fort	capacité de production	Ertragsfähigkeit
	Derbholzvorrat	matériel bois fort	cerne	Jahrring
	Dienende Baumart	essence subordonnée	certification	Zertifizierung
	Dominierende Baumart	essence dominante	chablis	Windwurf



## DEUTSCH

## FRANZÖSISCH

## FRANÇAIS

## ALLEMAND

Douglasie	sapin de douglas	charme	Hainbuche
Drehwuchs	fibre torse	châtaignier	Edelkastanie
Durchforstung	éclaircie	chêne pédonculé	Stieleiche
Durchforstungshieb	coupe d'éclaircie	chêne rouvre · chêne sessile	Traubeneiche
Durchforstungsintervall	intervalle des éclaircies	choix des essences	Baumartenwahl
Durchforstungsprozent	taux d'extraction en éclaircies	clairière	Lichtung
Durchforstungsstärke	intensité des éclaircies	classe de productivité	Ertragsklasse
Durchforstungsturnus	rotations des éclaircies	Cloisonnement d'exploitation	Erschließungsnetz
Eberesche	sorber des oiseleurs	cœur	Kern
Edelkastanie	châtaignier	cœur rouge	Rotkern
Edellaubbäume	feuillus précieux	coin	Fällkeil
Eibe	if commun	commercialisation de bois	Holzabsatz
Einzelstammwirtschaft	exploitation diffuse des bois	compactage du sol	Bodenverdichtung
Elsbeere	alisier torminal	compas forestier	Kluppe
Entrindung	écorçage	concurrent	Bedränger
Erntefestmeter	mètre cube réel	conicité	Abholzigkeit
Erschließung	deserte	conversion	Überführung
Erschließungsdichte	densité de desserte	coupe	Hieb
Erschließungsnetz	cloisonnement d'exploitation	coupe d'abri	Schirmhieb
Erstaufforstung	afforestation	coupe d'éclaircie	Durchforstungshieb
Ertragsfähigkeit	capacité de production	coupe de clairièrement	Lichtungshieb
Ertragsklasse	classe de productivité	coupe en lisière	Saumhieb
Ertragsniveau	niveau de productivité	coupe par trouées	Lochhieb
Ertragstafel	table de production	coupe progressive	Femelhieb
Esche	frêne commun	coupe à blanc	Kahlschlag
Europäische Lärche	mélèze d'Europe	coupe rase	Kahlschlag
Fällkeil	coin	coupe secondaire	Lichtungshieb
Fallkerb	entaille d'abattage	courbure	Krümmung
Fällkopf	tête d'abattage	couvert	Kronenschluss
Fällrichtung	direction d'abattage	couverture des houppiers	Kronendach
Fällschäden	dégâts d'abattage	croissance initiale	Jugendwachstum
Fällschnitt	trait d'abattage	cubage	Kubierung
Fällung	abattage	cylindricité	Vollholzigkeit
Feldahorn	érable champêtre	débardage	Rücken
Feldulme	orme champêtre	débusquage	Rücken
Femelhieb	coupe progressive	découpe bois fort	Derbholzgrenze
Festmester	mètre cube	défaut du bois	Holzfehler
Forststrasse	desserte	défilément	Abholzigkeit
Forwarder	porteur	dégâts d'abattage	Fällschäden
Fremdländische Baumart	essence étrangère	degré de couvert	Bestockungsgrad
Frosttriss	gélivure	degré de couverture	Beschirmungsgrad
Furnierholz	bois de tranchage	degré de mélange	Mischungsgrad
Gehölz	bosquet	densité de desserte	Erschließungsdichte
Gleichaltriger Bestand	peuplement équienne	dépôt transitoire	Holzlagerplatz
Grundflächenmittelstamm	arbre de surface terrière moyenne	dépressage	Läuterung
Gütesortierung	triaje en classe de qualité	desserte	Forststrasse - Erschließung
H/D-Verhältnis	facteur d'élançement	diamètre à hauteur de poitrine	Brusthöhendurchmesser
Hainbuche	charme	diamètre au milieu	Mittendurchmesser
Hängebirke	bouleau verrueux	diamètre du houppier	Kronendurchmesser
Harvester	abatteuse	direction d'abattage	Fällrichtung
Hauptbaumart	essence principale	dormance	Keimruhe

D



## DEUTSCH

## FRANZÖSISCH

## FRANÇAIS

## ALLEMAND

I	Herzwurzel Hieb Hiebsreife Hochdurchforstung Hochwald Holz Holzabsatz Holzangebot Holzeinschlag Holzernte Holzernteverfahren Holzfällerei Holzfehler Holzlagerplatz Industrieholz Industrielangholz Inventur	racine fasciculée coupe maturité éclaircie par le haut haute futaie bois commercialisation de bois offre en bois exploitation du bois récolte des bois méthode de récolte du bois bûcheronnage défaut du bois dépôt transitoire bois d'industrie bois d'industrie long inventaire	dormance éclaircie éclaircie par le bas éclaircie par le haut éclaircissement écorçage écorce écosystème éducation du peuplement élagage élagage de pénétration élagage artificiel embranchemet ensemencement entaille d'abattage épicéa commun érable champêtre érable plane érable sycomore espacement essence essence conservant les branches mortes	Wachstumsruhe Durchforstung Niederdurchforstung Hochdurchforstung Auflichtung Entrindung Rinde Ökosystem Bestandeserziehung Wertästung Reichhöhenästung Aufästung Astigkeit Ansamung Fallkerb Rotfichte Feldahorn Spitzahorn Bergahorn Pflanzverband Baumart Totasterhalter	E
J	Jahreseinschlag Jahrring Jahrringanalyse Jahrringbreite Jugendwachstum Jungwuchspflege	quantité annuelle d'exploitation cerne analyses des cernes largeur des cernes croissance initiale soins aux recrûs	essence de lumière essence d'ombre essence dominante essence étrangère essence perdant les branches mortes	Lichtbaumart Schattenbaumart dominierende Baumart fremdländische Baumart Totastverlierer	
K	Kahlfäche Kahlschlag Kalamität Kambium Keimling Keimruhe Kern Kern Kernholz Kernriss Kernwuchs	vide coupe rase - coupe à blanc calamité cambium plantule dormance noyaux cœur bois de cœur fente de cœur brin de semence - brin naturel - franc-pied	essence pionnière essence principale essence sciaphile essence secondaire essence subordinée étage inférieur étage supérieur exploitation diffuse des bois exploitation du bois façonnage façonner facteur d'élanement facteurs de station fente de cœur fermeture des houppiers feuillus précieux fibre torse fin bout fonction des forêts fonctions de protection de la forêt fouet forêt de feuillus forêt jardinée	Hauptbaumart Schattenbaumart dominierende Baumart fremdländische Baumart Totastverlierer Pionierbaumart Hauptbaumart Schattenbaumart Nebenbaumart Dienende Baumart Unterschicht Oberschicht Einzelstammwirtschaft Holzeinschlag Aufarbeitung aufarbeiten H/D-Verhältnis Standortfaktoren Kernriss Kronenschluss Edellaubbäume Drehwuchs Zopf Waldfunktionen Schutzfunktionen des Waldes Peitscher Laubwald Plenterwald	F
L	Kluppe Korbweide Krone Kronenablotung Kronenansatz Kronenbruch Kronendach Kronendurchmesser Kronenlänge Kronenprojektion Kronenschluss Krümmung Kubierung Kulturlandschaft Langholz Langholztransporter	compas forestier saule des vanniers houppier projection horizontale du houppier hauteur du début du houppier bris de houppier couverture des houppiers diamètre du houppier longueur du houppier projection du houppier couvert - fermeture des houppiers courbure cubage paysage anthropique bois-long camion grumier			

## DEUTSCH

## FRANZÖSISCH

## FRANÇAIS

## ALLEMAND

Lassreitel	baliveau	forêt mise à ban	Bannwald
Laubholz	bois de feuillus	forêt protectrice	Schutzwald
Laubwald	forêt de feuillus	forêt vierge	Urwald
Läuterung	dépression	forme de mélange	Mischungsform
Lichtbaumart	essence de lumière	forme de régime	Betriebsform
Lichtung	clairière	fourche	Zwiesel
Lichtungshieb	coupe de clairière · coupe secondaire	franc-pied	Kernwuchs
Lichtungszuwachs	accroissement de mise en lumière	frêne commun	Esche
Lochhieb	coupe par trouées	fructification	Mast
Mark	médulle	futaie irrégulière	Mischwald
Mast	fructification	futaie permanente	Dauerwald
Mastjahr	année de fructification	gelée au sol	Bodenfrost
Mischungsart	genre de mélange	gélivure	Frostriss
Mischungsform	forme de mélange	genévrier commun	Wacholder
Mischungsgrad	degré de mélange	genre de mélange	Mischungsart
Mischungsregulierung	réglage du mélange	genre de régime	Betriebsart
Mischwald	futaie irrégulière	gerbage	Polter
Mittelwald	taillis sous futaie	gestion	Bewirtschaftung
Mittendurchmesser	diamètre au milieu	gestion durable	Nachhaltigkeit
Moorbirke	bouleau pubescent	gourmand	Wasserreiser
Nachbesserung	plantation intercalaire	haute-futaie	Hochwald
Nachhaltigkeit	rendement soutenu · gestion durable	hauteur de peuplement	Bestandeshöhe
Nachpflanzung	plantation intercalaire	hauteur dominante	Oberhöhe
Naturnaher Waldbau	sylviculture proche de la nature	hauteur du début du houppier	Kronenansatz
Nebenbaumart	essence secondaire	hêtre commun	Rotbuche
Negativauslese	sélection négative	houppier	Krone
Niederdurchforstung	éclaircie par le bas	if commun	Eibe
Niederwald	taillis	intensité des éclaircies	Durchforstungsstärke
Nutzholz	bois d'œuvre	intervalle des éclaircies	Durchforstungsintervall
Oberhöhe	hauteur dominante	inventaire	Inventur
Oberschicht	étage supérieur	jumelle	Zwiesel
Ökosystem	écosystème	largeur des cernes	Jahrringbreite
Peitscher	fouet	layon de débardage	Rückegasse
Pfahlwurzel	racine pivotant	liber	Bast
Pflanzverband	espacement	limite de peuplement	Bestandesgrenze
Pflegerückstand	retard cultural	longueur du houppier	Kronenlänge
Photosynthese	photosynthèse	loup	Protz
Pionierbaumart	essence pionnière	marronnier commun	Roskastanie
Plenterwald	forêt jardinée	martelage	Auszeichnen
Polter	gerbage	masse foliaire	Blattmasse
Positivauslese	sélection	massif forestier	Bestockung
Probefläche	placette d'échantillonnage	matériel bois fort	Derbholzvorrat
Protz	loup	maturité	Hiebsreife
Radialzuwachs	accroissement radial	médulle	Mark
Raummeter	stère	mélèze d'Europe	Europäische Lärche
Reichhöhenästung	élagage de pénétration	merisier	Vogelkirsche
Reinbestand	peuplement pur	méthode de récolte du bois	Holzernteverfahren
Rinde	écorce	mètre cube	Festmester
Robinie	robinier faux-acacia	mètre cube réel	Erntefestmeter
Roskastanie	marronnier commun	monoculture	Reinbestand
Rotbuche	hêtre commun	niveau de productivité	Ertragsniveau

M

G

N

H

O

I

P

M

R

N



## DEUTSCH

## FRANZÖSISCH

## FRANÇAIS

## ALLEMAND

S

Rotfäule	pourriture rouge
Rotfichte	épicéa commun
Rotkern	cœur rouge
Rückegasse	layon de débardage
Rücken	débusquage · débardage
Salweide	saule marsault
Saumhieb	coupe en lisière
Schaft	tige
Schattenbaumart	essence d'ombre - essence sciaphile
Schirmhieb	coupe d'abri
Schneebруч	bris de neige
Schnitholz	bois de sciage
Schutzfunktionen des Waldes	fonctions de protection de la forêt
Schutzwald	forêt protectrice
Schwarzerle	aulne glutineux
Schwarzpappel	peuplier noir
Seilwinde	treuille
Senkerwurzel	racine traçante
Silberweide	saule blanc
Sommerlinde	tilleul à grandes feuilles
Spitzahorn	érable plane
Standort	station
Standortfaktoren	facteurs de station
Standortsaufnahme	relevée de la station
Stehendes Holz	bois sur pied
Stieleiche	chêne pédonculé
Stockausschlag	rejet de taillis
Totasterhalter	essence conservant les branches mortes
Totastverlierer	essence perdant les branches mortes
Totholz	bois mort
Traubeneiche	chêne rouvre · chêne sessile
Trieb	pousse
Überführung	conversion
Überhälter	réserves
Umrtriebszeit	rotation
Umwandlung	transformation
Ungleichtägiger Bestand	peuplement inéquienne
Ungleichförmiger Besatnd	peuplement irrégulier
Unterbau	plantation sous couvert · sous plantation
Unterschicht	étage inférieur
Urwald	forêt vierge
Vegetationsperiode	période de végétation
Verjüngung	régénération · rajeunissement
Vogelkirsche	merisier
Vogelbeere	sorbier des oiseleurs
Vollholzigkeit	cylindricité
Vorliefern	pré-débardage
Vorwuchs	prédominant
Wacholder	genévrier commun
Wachstumsruhe	dormance
Waldfunktionen	fonction des forêts

0

P

Q, R

S

noyau	Kern
noyer commun	Walnussbaum
offre en bois	Holzangebot
orme blanc	Bergulme
orme champêtre	Feldulme
paysage anthropique	Kulturlandschaft
période de végétation	Vegetationsperiode
petit bout	Zopf
peuplement	Bestand
peuplement équienne	Gleichaltriger Bestand
peuplement exploité	Ausscheidender Bestand
peuplement inéquienne	Ungleichaltriger Bestand
peuplement irrégulier	Ungleichförmiger Bestand
peuplement pur	Reinbestand
peuplier noir	Schwarzpappel
peuplier tremble	Zitterpappel
photosynthèse	Photosynthese
pin sylvestre	Waldkiefer
piste de débardage	Rückegasse
placette d'échantillonnage	Probefläche
plan de gestion	Betriebsplan
plan simple de gestion	Betriebsgutachten
plantation intercalaire	Nachbesserung
plantation intercalaire	Nachpflanzung
plantation sous couvert	Unterbau
plantule	Keimling
porteur	Forwarder
pourriture rouge	Rotfäule
pousse	Trieb
pré-débardage	Vorliefern
prédominant	Vorwuchs
projection du houppier	Kronenprojektion
projection horizontale du houppier	Kronenablöfung
quantité annuelle d'exploitation	Jahreseinschlag
racine fasciculée	Herzwurzel
racine pivotant	Pfahlwurzel
racine traçante	Senkerwurzel
rajeunissement	Verjüngung
reboisement	Wiederaufforstung
récolte des bois	Holzernte
régénération	Verjüngung
réglage du mélange	Mischungsregulierung
rejet de taillis	Stockausschlag
relevée de la station	Standortsaufnahme
rendement soutenu	Nachhaltigkeit
retard cultural	Pflegerückstand
robinier faux-acacia	Robinie
rotation	Umrtriebszeit
rotations des éclaircies	Durchforstungsturnus
sapin de douglas	Douglasie
saule blanc	Silberweide



## DEUTSCH

## FRANZÖSISCH

## FRANÇAIS

## ALLEMAND

Waldgesellschaft	association forestière
Waldkiefer	pin sylvestre
Walnussbaum	noyer commun
Wasserreiser	gourmand
Wertästung	élagage
Wiederaufforstung	reboisement
Windbruch	bris de vent
Windwurf	chablis
Winterlinde	tilleul à petites feuilles
Z-Baum	arbre d'avenir · arbre objectif · arbre de place
Zertifizierung	certification
Zitterpappel	peuplier tremble
Zopf	petit bout ; fin bout
Zuwachs	accroissement
Zwiesel	fourche · jumelle

saule des vanniers	Korbweide
saule marsault	Salweide
sélection	Positivauslese
sélection négative	Negativauslese
semis naturel	Ansamung
soins au peuplement	Bestandespflege
soins aux recrés	Jungwuchspflege
sorbier des oiseleurs	Eberesche · Vogelbeere
sous plantation	Unterbau
stabilité du peuplement	Bestandesstabilität
station	Standort
stère	Raummeter
surface terrière du peuplement	Bestandesgrundfläche
sylviculture proche de la nature	naturnaher Waldbau
table de production	Ertragstafel
taillis	Niederwald
taillis sous futaie	Mittelwald
taux d'extraction en éclaircies	Durchforstungsprozent
taux de boisement	Bewaldungsprozent
tête d'abattage	Fällkopf
tige	Schaft
tilleul à grandes feuilles	Sommerlinde
tilleul à petites feuilles	Winterlinde
trait d'abattage	Fällsnitt
transformation	Umwandlung
travail du sol	Bodenbearbeitung
treuille	Seilwinde
triaje en classe de qualité	Gütesortierung
unité d'aménagement	Betriebsklasse
vide	Kahlfäche
vieux peuplement	Altbestand
volume bois fort	Derbholzvolumen

Z

T

U, V



Avec le soutien financier de / Mit finanzieller Unterstützung von:



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture  
et du Développement rural

Projet cofinancé par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme INTERREG IVA Grande Région • L'Union européenne investit dans votre avenir  
Gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms INTERREG IVA GroßRegion • Die europäische Union investiert in ihre Zukunft

LËTZBUERGER PRIVATBËSCH – enregistré sous Groupement des Sylviculteurs a.s.b.l.

23, an der Gaass  
L-9150 Eschdorf

Tel: (+352) 89 95 65-1  
Fax: (+352) 89 95 68 40

[www.privatbesch.lu](http://www.privatbesch.lu)  
secretariat@privatbesch.lu



PEFC/04-31-1019

Gedréckt op PEFC-zertifiziertem Pabeier